

地圖轉址說明文件

串接網址: <http://ec.qtrans.com.tw/webservice/cvsemap.php>

參數名稱	說明
cvpname	網站的網址
cvsid	訂單編號(可輸入任意資料)
userip	使用者的ip 位址(可省略) 或是以 ASP: <%=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%> PHP: \$userip = (\$_SERVER["HTTP_VIA"]) ? \$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] : \$_SERVER["REMOTE_ADDR"]; 的方式取得
cvstemp	供EC 廠商傳遞保留的資訊(可省略)
url	地圖資料送出網址

例如：

<http://ec.qtrans.com.tw/webservice/cvsemap.php?cvpname=order.lifecom.com.tw&cvsid=11101400710&userip=127.0.0.1&cvstemp=17f8d2fc379c9e277a1078ed66555fb32b00f9100e7bca61855c98f362de97e91bf3207156e5ee8d&url=http://order.lifecom.com.tw/getMap.php>

超商門市點選完畢後，會將資料轉送至 url 參數位址 (即上述範例的[http://](http://order.lifecom.com.tw/getMap.php)

order.lifecom.com.tw/getMap.php)

超商資料轉送資訊

參數名稱	說明
cvsspot	顧客所選之超商店舖編號
name	顧客所選之超商店舖名稱
addr	顧客所選之超商店舖地址
tel	顧客所選之超商店舖電話
cvnum	顧客所選之超商店舖路線路順
userip	原資料回傳
cvsid	原資料回傳
cvstemp	原資料回傳

例如：

http://

order.lifecom.com.tw/getMap.php?cvsspot=F004698&name=%A5%FE%AEa%AD%5D%AE%DF%A4j%B5o%A9%B1+++++++&addr=%AD%5D%AE%DF%BF%A4%AD%5D%AE%DF%A5%AB%A4%A4%B5%D8%B8%F4602%B8%B9&tel=037265563&cvnum=DD27&userip=127.0.0.1&cvsid=11101400710&cvstemp=17f8d2fc379c9e277a1078ed66555fb32b00f9100e7bca61855c98f362de97e91bf3207156e5ee8d